



**PRODUKTPROGRAMM  
REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL**

**2018**

### Urgestein der Reinigungsbranche – über 90 Jahre Tradition und Erfahrung

Bereits 1923 gründet der Nürnberger Willy Oehme im schweizerischen Vevey am Genfer See die Lorito S.A. Die Produktpalette beschränkt sich zu dieser Zeit auf die noch heute produzierte Creme Lorito – ein universelles Reinigungsmittel für die „Hausfrau“ zum Reinigen, Polieren und Desinfizieren von Holz, Leder, Linoleum und anderer fester Oberflächen.

1970 übernimmt sein Sohn Otto Oehme (Foto rechts oben) das Unternehmen, das mittlerweile seinen Sitz in Wendelstein südlich von Nürnberg hat. Die gegründete Otto Oehme GmbH verlagert ihren Fokus auf Geschäftskunden und weitet ihr Produktportfolio sukzessive aus.

1998 zieht das Unternehmen auf das jetzige Firmengelände in Allersberg, das Hauptverwaltung und Produktion beherbergt. Zur besseren Abdeckung des Marktes werden weitere Tochtergesellschaften in Berlin, Braunschweig, Hannover, Leipzig und Frankfurt gegründet.

Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, treten 2003 Ulla Oehme und Klaus Krisch in die Geschäftsführung ein. Zwei Jahre später expandiert das Unternehmen und gründet mehrere Auslandsgesellschaften – die Otto Oehme GmbH ist momentan in mehr als 20 Ländern mit ihren Produkten vertreten. Großverbraucher werden in Inland und EU mit eigenem Werksfernverkehr beliefert. Die Verkaufspalette ist in der Zwischenzeit durch Hilfsmittel, Gerätewagen und Maschinen erweitert.

2010 übernimmt Ulla Oehme Geschäftsanteile und wird dadurch ebenfalls Firmeninhaberin – mittlerweile in der dritten Generation.

### Unser Bestreben

Mit unserer Vielfalt an Spezialreinigungsmitteln und Maschinen bieten wir Ihnen die komplette Lösung für Sauberkeit und Hygiene. Durch unsere geschulten Fachberater werden Sie optimal betreut. Für unsere Kunden veranstalten wir regelmäßig Seminare unter Leitung namhafter Referenten.

### Der Umwelt verpflichtet

Die Otto Oehme GmbH ist Mitglied mehrerer Forschungsgemeinschaften und Fachverbände (wie der IHO, IKW, VCI, FRT, ARGEB) sowie Teilnehmer am Umweltpakt Bayern. Alle Rezepturen von Reinigungs- und Pflegemitteln werden seit 1923 im eigenen Haus hergestellt. Sie sind frei von FCKW, Chlorkohlenwasserstoffen und aromatischen Lösemitteln. Um unseren ökologischen und ökonomischen Verpflichtungen nachzukommen, werden, soweit es möglich ist, nachwachsende Rohstoffe für die Produktion verwendet.

Darüber hinaus entsprechen alle Reinigungsmittel den gesetzlichen Regelungen nach EU- Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG, dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG 1987), dem Chemikaliengesetz (ChemG, Neufassung 2002) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Das bedeutet, dass bei sachgemäßer Anwendung der Produkte Gefährdungen der menschlichen Gesundheit auszuschließen sind.

Auch die konsequente Gesetzgebung der EU, insbesondere die Chemikaliengesetzgebung (REACH), die spezielle Anforderungen an den Umweltschutz sowie an den Schutz der Gesundheit des Menschen stellt, wird jederzeit eingehalten.

Bei bestehenden Möglichkeiten gehen wir selbstverständlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und bieten unseren Kunden Produkte mit maximierter Umweltverträglichkeit, sowie Anwenderschutz an. So bieten wir z. B. Produkte nach der ECO-Labeling-Gesetzgebung EU-Umweltzeichen/Richtlinie 2005/344/EG mit der „EU-Blume“ an, für die eine „Umweltverträglichkeitsprüfung“ gemäß UVP-Fragebogen generell entbehrlich wird. Unsere Desinfektionsmittel sind gelistet im Verbund angewandter Hygiene (VAH, ehemalig DGHM) sowie diverse Sanitärreiniger in der RK-Liste.

Kontaktieren Sie uns, wie beraten Sie gerne!

Ihre Otto Oehme GmbH

## Impressum

### Herausgeber:

Otto Oehme GmbH  
Industriestr. 20  
90584 Allersberg  
Tel: +49 (0) 9176 / 98 05 0  
Fax: +49 (0) 9176 / 98 05 55  
E-Mail: info@oehme-lorito.de

HRB 4318, Amtsgericht Nürnberg  
USt.-ID-Nr.: DE 133 531 484  
Gerichtsstand: 91126 Schwabach

Verantwortlich für den Inhalt: Otto Oehme GmbH  
Redaktion: Carlos Oehme  
Design & Layout: fp360 | new media  
Stand: September 2017


### Tochtergesellschaften:

Berlin  
Otto Oehme GmbH  
Lorito Vertrieb Berlin  
Meeraner Str. 13 f  
12681 Berlin  
Tel: +49(0) 30 / 559 686 4  
Fax: +49(0) 30 / 550 959 5  
E-Mail: info@oehme-berlin.de

Leipzig  
Otto Oehme GmbH  
Lorito Vertrieb Leipzig  
Lindenthaler Hauptstr. 135  
04158 Leipzig  
Tel: +49(0) 341 / 234 196 0  
Fax: +49(0) 341 / 234 196 1  
E-Mail: lorito-leipzig@gmx.de

Braunschweig  
Sefin Lorito Vertriebs GmbH  
Marienberger Straße 1  
38122 Braunschweig  
Tel: +49(0) 531 / 871 902  
Fax: +49(0) 531 / 871 990  
E-Mail: info@sefin.de

Frankfurt  
Otto Oehme GmbH  
Lorito Vertrieb Frankfurt  
Oberurseler Straße 73  
61440 Oberursel  
TEL: +49 (0) 176 / 311 145 99  
FAX: +49 (0) 6171 / 507 731  
E-Mail: klaus.peiner@gmx.de



## Inhalt

<b>Allzweckreiniger</b> .....	<b>6</b>
mit EU-Blume .....	7
<b>Grundreiniger</b> .....	<b>8</b>
für alkaliempfindliche Beläge .....	8
nicht für alkaliempfindliche Beläge .....	9
<b>Desinfektionsreiniger</b> .....	<b>11</b>
VAH-DVG gelistet .....	11
Duftreiniger .....	11
<b>Wischpflege</b> .....	<b>12</b>
ohne Pflegekomponenten .....	13
mit Pflegekomponenten .....	14
<b>Holzbodenpflege</b> .....	<b>16</b>
<b>Beschichtungen</b> .....	<b>19</b>
<b>Spezialprodukte</b> .....	<b>22</b>
Spezialwischpflege .....	23
Fahrzeugpflege .....	23
Kehrspäne .....	24
Fensterreinigung .....	25
Möbelpflege .....	25
<b>Teppichpflege</b> .....	<b>26</b>
Fleckenferner .....	26
Duftgranulate .....	26
Teppichreiniger .....	27
Spezialprodukte .....	28
<b>Sanitärreiniger</b> .....	<b>29</b>
Unterhaltsreiniger .....	29
mit EU-Blume .....	30
Duftöle .....	30
Grundreiniger .....	31
Beckensteine .....	32
Abflussreiniger .....	32
<b>Waschmittel</b> .....	<b>33</b>
Feinwaschmittel .....	33
Vollwaschmittel .....	34
Weißwaschmittel .....	34
Desinfektionswaschmittel .....	34
Spezialprodukte .....	35
<b>Küchenhygiene</b> .....	<b>36</b>
manuelle Geschirreinigung/Handspülmittel .....	36
maschinelle Geschirreinigung .....	37
<b>Haut- und Handpflege</b> .....	<b>39</b>
<b>Kosmetik und Körper</b> .....	<b>41</b>
<b>Ecoline®-Serie</b> .....	<b>42</b>
<b>PET-Sprühflaschen</b> .....	<b>43</b>
QR-Codes im Katalog .....	4
Produktverzeichnis .....	5
Produktzertifizierungen, Listen und Normen .....	10
Vertriebsnetz .....	44
Fax-Bestellschein .....	45
Stichwortverzeichnis, Piktogramme .....	47

## QR-Codes im Katalog

### Schneller und präziser zu Produktinformationen gelangen

QR-Codes (Englisch für „quick response“ = „schnelle Antwort“) sind zweidimensionale Barcodes, die mittels der Kamera eines Smartphones oder Tablets einen schnellen, direkten Zugriff auf das Internet ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist ein auf dem Gerät installierter QR-Code-Reader, der jedoch im Internet meist kostenlos zur Verfügung steht.

### Vorteile von QR-Codes in diesem Katalog

Wie es der Name bereits sagt, leitet der QR Code den Nutzer direkt auf die entsprechend verlinkte Produktseite unserer Internetpräsenz. So können Sie ganz einfach auf schnellem und bequemem Weg sämtliche Informationen zum Produkt abrufen und herunterladen. Auf der jeweiligen Produktseite finden Sie bei Reinigungsmitteln alle verfügbaren Sicherheits- und Produktdatenblätter, eine Produktabbildung sowie Produkteigenschaften und Anwendungshinweise. Bei Maschinen erhalten Sie, je nach Verfügbarkeit, eine Explosionszeichnung, die die jeweiligen Bestandteile einzeln darstellt.



## Verwendung von QR-Codes in diesem Katalog



**A** | Sofern nicht bereits geschehen, installieren Sie einen QR-Code Reader auf Ihrem Smartphone oder Tablet. App-Empfehlungen mit Shortlink zum Download finden Sie in der Infobox.

i

#### QR-Code Reader für Apple iOS:

„Scan“ für Phone, iPad, iPod touch – kostenpfl. <http://oehme-lorito.de/qr-ios>

„QR Reader for iPhone“ - gratis <http://oehme-lorito.de/qr-iphone>

„QR Reader for iPad“ - gratis <http://oehme-lorito.de/qr-ipad>

#### für Android:

„Barcode Scanner“ - gratis

<http://oehme-lorito.de/qr-android>



**B** | Scannen Sie nun mit der App den QR-Code neben dem gewünschten Produkt im Katalog. Sie gelangen nun zur entsprechenden Produktseite auf unserer Webseite. Hier können Sie direkt Produkt- und Sicherheitsdatenblätter oder Explosionszeichnungen öffnen und herunterladen.



**C** | Sollten Sie Probleme bei der Nutzung von QR-Codes haben, können Sie auch die Produktinformationen direkt im Browser Ihres Mobiltelefons oder Computers abrufen:

1. Gehen Sie auf die Webseite <http://www.oehme-lorito.de>.
2. Auf der Startseite rechts oben finden Sie ein Lupen-Symbol. Dies öffnet ein Suchfenster. Geben Sie hier den Artikelnamen, die Artikelnummer oder den speziellen Webcode (z.B. #2d2d) ein.
3. Klicken/tippen Sie auf „suchen“.
4. Rufen Sie schließlich die entsprechende Produktseite auf, indem Sie auf den Produktnamen oder das Produktbild klicken/tippen.

# Produktverzeichnis

## Produkte sortiert nach Alphabet

<b>Alkoclean</b>	12	<b>Industriereiniger SA 133</b>	22	Sanifix Ecoline	42
Alkorein 254	13	Intensivreiniger 072	24	Sanipur 334	30
Alkorein Ecoline	42			Sanipur Foam 327	30
Alkosoft 248	12	<b>Kaltreiniger 417</b>	24	Saniready 336	43
Allzweckreiniger 228 (EU-Blume)	7	KKF 260	26	Sanizid Safira 347	29
Allzweckreiniger 247	6	Klarspüler 207	37	Sanocid	40
Allzweckreiniger Ecoline	42	Kraftreiniger 257	6	Sanomat	34
Allzweckreiniger m. Salmiak 489	6			Santer 226	34
Aluspülmat 227	38	<b>Lamiclean 467</b>	12	Scheuermilch Citro-Fresh 310	22
Antikalk 344	38	Lapicur 465	21	Scheuerpulver B 300	22
Autodur 214	14	Lino Stripper 263	8	Sealer 456 N	20
Automatic 452	19	Lori Fein	33	Sentinell	35
Autoshampoo 281	24	Lori flüssig 252	36	Sere 406	15
Autostrip 213	8	Lorifoam 267	39	Spobo Plus 280	14, 23
		Lorifos Plus	33	Spülfixx 201	36
<b>Beckensteine 345</b>	32	Lorimat 240	33	Spülflott 200	36
Bodin 425	16	Lorinet 331	29	Spülmat 225	37
		Lori Profi	34	Spülmat chlorfrei 229	37
<b>Carpo 262</b>	27	Lorito Bodensiegel 459	21	Spülmat GTR 226	37
Claramat	38	Lorito DR 3301 (Varianten)	11	Spülpulver 202	38
Cleanpolish 333	36	Lorito flüssig NEU 469	19	Spültabs	38
Combidur 210	14	Lorito Möbelpflege 215	25	Steinrein 323	14
Combidur Ecoline	42	Lorizid 348	29	Strapa 457	20
Creme Lorito 462	16, 19	Lorol Duftgranulate	26	Strapa Brillant 07	20
Cura Hautpflegecreme	39	Lorol Duftöle	30	Strapa Matt 458	21
		Lorol Duftgels	30	Strapa ONE 330	21
<b>Dermasan White Soft 268</b>	39			Strapa Parkett 552	16
Dimex Fresh 3305	11	<b>Neutralkehrspäne 415</b>	25	Strapa Sport 463	20
Dimex Fruit 316	11			Stripper 250	8
Dirtex 240	9	<b>Omniclean 468</b>	22, 27	Stripper Forte 249	9
Dodomat 229	33	Ölkehrspäne 405	25	Stripper Forte Plus 449	9
Dusty 424	18, 22			Stripper Ultra 261	9
		<b>Peritol 305</b>	30	SW flüssig 353	31
<b>Easyclean -neu-</b>	14	Persan aktiv 304	30	SW Power Gel	31
Edelhartglanzwachs 423	19	Polytherm 097	21		
Entschäumer 259	28	Preclean 218	26	<b>Tableclean fresh</b>	25, 43
		Purito 219	13, 23	Tenso 216	23
<b>Fastfloor 212</b>	14	Puritofix	24	Tescha 255	27
Feny Fein	33				
Fleckensalz 245	28, 35	<b>Ready 360</b>	23	<b>Unistrip 239</b>	8
Fleckentferner L 246	26	Respex 265	27		
Fleckentferner W 245	26	Restroclean 242	36	<b>Ventisept liquid AF Lemon</b>	40
Floor Care 508	17	Restrofix 442	43	Ventisept liquid AF Wipes	40
Flüssige Cremeseife 266	39	Riloto Cremeseife Pfirsich	41	Vuril 146	6
Frostschutz 282	24	Riloto Duschgel „Aloe Vera“	41		
		Riloto Hair & Body Shampoo	41	<b>Wachsentsferner 501</b>	17
<b>Gelstripper 262</b>	17	Riloto Vitaminshampoo	41	Wachskehrspäne 403	25
Glakur 460	23	Rohrrein 351	32	Waschlotion 226	39
Gold-Schmierseife 419	15			Waschmaschinenentkalker 695	35
Grillrein 204	36	<b>Säfresan 358</b>	29	WC-Rein 352	31
		Säfresan Ecoline	42	WiWa 407	15
<b>Handwaschpaste 261</b>	39	San Forte 350	31		
Hartwachs 523	16	Sanicitro 520	29	<b>ZEM-EX 349</b>	22
Holzrein 506	17	Sanicitro 521 (EU-Blume)	32		
		Sanifix (Varianten)	29		

## Allzweckreiniger



### Kraftreiniger 257

Schaumreicher Industriereiniger für alle Reinigungsverfahren. Reinigt schnell und hygienisch alle alkalibeständigen Oberflächen durch optimal abgestimmte Reinigungskomponenten im manuellen oder maschinellen Verfahren. Einsatzfähig auch zur Hochdruckreinigung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125703	1 l	-
125710	10 l	-



Prod.-Code: GG 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #6vtd



### Allzweckreiniger 247

Mild alkalischer, schaumreduzierter Allzweckreiniger ohne Salmiak. Für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u. a. Beseitigt problemlos starke Anschmutzungen sowie Fett- und Överschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124703	1 l	-
124710	10 l	-



Prod.-Code: GU 70    pH-Wert: 10    Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #2d2d



### Allzweckreiniger mit Salmiak 489

Schaumstarker, salmiakverstärkter, mild alkalischer Allesreiniger für wasserbeständige Oberflächen zur intensiven, manuellen Reinigung. Beseitigt mühelos auch hartnäckige Verschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
148903	1 l	-
148910	10 l	-



Prod.-Code: GU 70    pH-Wert: 10    Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #2gr5



### Vuril 146

Leistungsstarker Universalreiniger für alle abwaschbaren, wasserfesten Oberflächen wie Fliesen, Kunststoff, Kacheln, Emaille, Eloxal, Marmor, lackierte Oberflächen usw.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
114603	1 l	-
114610	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 20-40 ml auf 10 Liter

Webcode: #f96x

**i**

### Oberflächenmatrix Allzweckreiniger

	Laminat		Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
	vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.				
Kraftreiniger 257		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Allzweckreiniger 247	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Allzweckreiniger S. 489	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vuril 146	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Allzweckreiniger 228 EU	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**Legende:** vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich  
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.



## Allzweckreiniger 228 EU Ecolabel (EU-Blume) <sup>1)</sup>

Allzweckreiniger für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u.a. Beseitigt starke Verschmutzungen und Fett-/Öl-Verschmutzungen problemlos.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122803	1 l	-
122810	10 l	-



Prod.-Code: GU 50

pH-Wert: 9

Dosierung: 20-40 ml auf 10 Liter

Webcode: #2gm6

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.



### Produktübersicht Allzweckreiniger



- Allzweckreiniger**
- Kraftreiniger 257
- Allzweckreiniger 247
- Allzweckreiniger mit Salmiak 489
- Vuril 146
- mit EU-Blume**
- Allzweckreiniger 228 Ecolabel

## Grundreiniger – für alkaliempfindliche Beläge



### Stripper 250

Schwach alkalischer Grundreiniger für alle wasserbeständigen, aber alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Entfernt rasch strapazierte Polymer- und Wachsfilme sowie Fett- und Ölverschmutzungen materialschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125003	1 l	-
125010	10 l	-



Prod.-Code: GG 20    pH-Wert: 9    Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter    Webcode: #e9e5



### Lino Stripper 263

Reinigungsintensiver Spezialgrundreiniger für alle alkaliempfindlichen Belagarten (Linoleum, Gummi, Kautschuk). Pflegemittelfilme, Polymer- und Wachsschichten sowie Öl- und Fettverschmutzungen werden rasch, gründlich und materialschonend beseitigt. Kein aufwändiges Nachspülen nötig, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen und beschichten.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126303	1 l	-
126310	10 l	-



Prod.-Code: GG 20    pH-Wert: 9    Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter    Webcode: #76b2



### Unistrip 239

Reinigungsintensiver Universalgrundreiniger für alle wasserbeständigen Belagarten (Linoleum, Gummi, Kautschuk). Pflegemittelfilme, Polymer- und Wachsschichten sowie Öl- und Fettverschmutzungen werden rasch, gründlich und materialschonend beseitigt. Kein aufwändiges Nachspülen nötig, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen und beschichten.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
123903	1 l	-
123910	10 l	-



Prod.-Code: GG 20    pH-Wert: 10    Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter    Webcode: #f2wd



### Autostrip 213

Schwach alkalischer, schaumarmen Automatenreiniger. Entfernt Wachs- und Polymerfilme, löst Fett- und Ölverschmutzungen von allen wasserbeständigen Belägen. Zur maschinellen Grundreinigung aller Bodenbeläge einschließlich Linoleum.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121310	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 8    Dosierung: 0,5-2 Liter auf 10 Liter    Webcode: #3f5u

## i

### Oberflächenmatrix Grundreiniger

	Laminat		Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
	vers.	unb.	vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Stripper 250	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Lino Stripper 263	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
Unistrip 239	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autostrip 213	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dirtex 240	✓						✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Forte 249							✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Ultra 261							✓						✓	✓	✓	✓
Stripper Forte Plus 449							✓						✓	✓	✓	✓

**Legende:** vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich  
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.

## Grundreiniger – nicht für alkaliempfindliche Beläge



### Dirtex 240

Hochalkalischer Grundreiniger für wasser- und alkalibeständige Bodenflächen zur manuellen u. maschinellen Reinigung. Die Wirkstoffkombination entfernt Fett- und Ölverschmutzungen, Polymerbeschichtungen, Pigmentschmutz u.a. DIRTTEX ist geruchsneutral (frei von Duftstoffen, Lösemitteln und Salmiak), daher auch in geschlossenen Räumen einsetzbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124003	1 l	-
124010	10 l	-



Prod.-Code: GG 70

pH-Wert: 13

Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter

Webcode: #40ef



### Stripper Forte 249

Stark alkalischer Grundreiniger zur Anwendung auf allen alkali- u. lösemittelbeständigen Oberflächen. Reinigt kraftvoll und beseitigt Wachs-, Polymer- und Emulsionsfilme sowie Fett- und Öl-Verschmutzungen und Schmutzkrusten rückstandsfrei. Auch für die Brandreinigung geeignet!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124903	1 l	-
124910	10 l	-



Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #ekcd



### Stripper Ultra 261

Stark alkalisches, schaumreduziertes Konzentrat zur Grundreinigung aller lösemittel- und alkalibeständigen Oberflächen. Entfernt gründlich und schnell extreme Verschmutzungen sowie alte Wachs- und Emulsionsfilme. Löst und emulgiert Schmutzverkrustungen, Fett- und Ölrückstände fast geruchlos.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126103	1 l	-
126110	10 l	-



Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #ef3p



### Stripper Forte Plus 449

Schaum- und geruchsarmer Polymer-, Wachs- und Schmutzentferner für alkalistabile Bodenbeläge (PVC, PUR, Stein u. a.) Beseitigt mühelos und schnell alte Kunststoffdispersions- und Wachsschichten sowie festhaftende Öl- und Fettverschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
144903	1 l	-
144910	10 l	-



Prod.-Code: GG 80

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,5-1 Liter auf 10 Liter

Webcode: #e9xm



## Produktübersicht Grundreiniger

pH 0

pH 7

pH 14

#### für alkaliempfindliche Beläge

Stripper 250  
Lino Stripper 263  
Unistrip 239  
Autostrip 213

#### nicht für alkaliempfindliche Beläge

Dirtex 240  
Stripper Forte 249  
Stripper Ultra 261  
Stripper Forte Plus 449



### Desinfektionsmittel-Liste des VAH

Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH (Verband für Angewandte Hygiene) ist seit vielen Jahren die bewährte Referenz für wirksamkeitsgeprüfte Produkte zur prophylaktischen Desinfektion. Diese Qualitätssicherung ist nicht nur für den medizinischen Sektor relevant, sondern auch für öffentliche Einrichtungen und im Krankheitsfall sogar für Privathaushalte. Denn es ist erwiesen, dass ein Großteil von Infektionen ihren Ursprung in Privathaushalten nimmt. Erstmals enthält die VAH-Liste auch Angaben zur Wirksamkeit gegen Viren.

[www.vah-online.de](http://www.vah-online.de)



### Desinfektionsmittel-Liste der DVG

Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG e.V.) ist die wissenschaftliche Gesellschaft der Veterinärmedizin. Der Ausschuss „Desinfektion in der Veterinärmedizin“ der DVG gibt Desinfektionsmittel-Listen heraus, die nach den Richtlinien der DVG geprüft und als wirksam befundenen wurden.

Gegründet 1951, ist die DVG die älteste Organisation der Veterinärmedizin in der Bundesrepublik. Tierärzte/innen aus Hochschulen, Praxis, Industrie, Behörden, Ministerien und Forschungsinstituten finden sich in 36 Fachgruppen sowie in speziellen Arbeitskreisen/Ausschüssen unter dem Dach der DVG zusammen.

[www.dvg.net](http://www.dvg.net)



### Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) und

### Liste geprüfter Reinigungsmittel für Beckenkörper und Bauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern (Liste RE)

Die Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. (DGf-dB) genießen in der Fachwelt einen hervorragenden Ruf und können in technischer Hinsicht den DIN-Normen gleichgestellt werden. Sie sind deshalb die unverzichtbare Voraussetzung für den sicheren Bau und Betrieb von öffentlichen Bädern.

In regelmäßigen Abständen werden Listen geprüfter Reinigungsmittel veröffentlicht, die sich für die Reinigung von öffentlichen Bädern eignen.

[www.baederportal.com](http://www.baederportal.com)



### EU Ecolabel für Allzweck- und Sanitärreiniger

Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen.

Das EU Ecolabel garantiert den Verbrauchern, dass damit versehene Produkte zu einer geringeren Umweltbelastung führen, als vergleichbare Produkte ohne Label.

[www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de)



### DIN EN 1040

Quantitativer Suspensionstest (Europäischer Basistest) unter Laborbedingungen zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel.

### DIN 18032

Die DIN-Norm DIN 18032 („Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung“) ist eine Norm für den Bau von Sporthallen und Sporträume für Schulsport, Wettkampfsport, Vereinssport, Breitensport, Freizeitsport, Sport für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die Norm formuliert auch Anforderungen an die Reinigung und Pflege.

## Desinfektionsreiniger – VAH-DVG gelistet

**Lorito® DR 3301 Flächendesinfektionsreiniger <sup>1)</sup>**

Lorito® DR 3301 reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (u. a. Noro-Virus) – aldehydfrei und damit geruchsneutral. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM, DVV, EN und eingetragen in der VAH- Desinfektionsmittel-Liste.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330103	1 l	-
330110	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach VAH, s. Produktdatenbl.

Webcode: #86qx

**Lorito® DR 3301 Sanitärdesinfektionsreiniger <sup>1)</sup>**

Lorito® DR 3301 ist ein säurefreier Desinfektionsreiniger zur Anwendung auf allen festen Oberflächen im Sanitärbereich. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (u. a. Noro-Virus) – aldehydfrei. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM, DVV, EN und eingetragen in der VAH- Desinfektionsmittel-Liste.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330104	1 l	-
330111	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach VAH, s. Produktdatenbl.

Webcode: #8h7k

**Lorito® DR 3301 Küchendesinfektionsreiniger <sup>1)</sup>**

Desinfektionsreiniger zur Anwendung auf allen festen Oberflächen im Lebensmittel- und Küchenbereich. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend – aldehydfrei. Geprüft und gelistet nach den Richtlinien der DVG, DVV, EN und VAH.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330105	1 l	-
330112	10 l	-



Prod.-Code: GD 30

pH-Wert: 12

Dosierung: nach DVG, s. Produktdatenbl.

Webcode: #8ea9

## Duftreiniger mit desinfizierender Wirkung

**Dimex fruit 316**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit hochwirksamen Tensiden und antimikrobiellen Wirkstoffen für alle wasserbeständigen Oberflächen. Reinigt porentief und trocknet streifenfrei mit angenehmem Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
131603	1 l	fruit
131610	10 l	fruit



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: 7

Dosierung: 40 ml auf 10 Liter

Webcode: #3z5h

**Dimex fresh 3305**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit hochwirksamen Tensiden und antimikrobiellen Wirkstoffen für alle wasserbeständigen Oberflächen. Reinigt porentief und trocknet streifenfrei mit angenehmem Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330502	1 l	fresh
330510	10 l	fresh



Prod.-Code: GU 0

pH-Wert: 7

Dosierung: 40 ml auf 10 Liter

Webcode: #3vd2

<sup>1)</sup> Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf der linken Seite.

## Wischpflege – ohne Pflegekomponenten



### Lamiclean 467

Kraftvolle Wischpflege für alle Laminatböden. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146703	1 l	-
146710	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 7    Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter    Webcode: #6w8j



### Alkoclean flower power 141, exotica 143, lavendel 144, airfresh 147

Neutraler Universalreiniger mit Alkohol und schaumarmen Tensiden. Zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein, beschichteten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffbelägen, lackierten und emaillierten Oberflächen, Glas etc. Alkoholreiniger reinigt streifenfrei, glänzend und hinterlässt einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
114103	1 l	flower power
114110	10 l	flower power
114303	1 l	exotica
114310	10 l	exotica
114403	1 l	lavendel
114410	10 l	lavendel
14703	1 l	airfresh
14710	10 l	airfresh



Prod.-Code: -    pH-Wert: 6    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter    Webcode: #40e6



### Alkosoft 248

Neutraler Universalreiniger mit Alkohol zur Reinigung und Pflege fester Oberflächen wie Fliesen, Keramik, beschichtete Hartböden, Kunststoffe, Glas, Natur- und Kunststein sowie lackierte und emaillierte Materialien.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124803	1 l	-
124810	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 6    Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter    Webcode: #2bdj

**i**

### Oberflächenmatrix Wischpflege

	Laminat		Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
	vers.	unb.	vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.		
Lamiclean 467	✓															
Alkoclean			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Alkosoft 248			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alkorein 254			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Purito 219	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easyclean -neu-							✓	✓					✓	✓	✓	✓
Steinrein 323							✓	✓					✓	✓	✓	✓
Spobo Plus 280			✓		✓		✓ <sup>2)</sup>	✓ <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Autodur 214							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Combidor 210			✓		✓		✓ <sup>2)</sup>	✓ <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fastfloor 212			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gold-Schmierseife 419			✓	✓	✓	✓										
Sere 406				✓		✓										
WiWa 407			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

**Legende:** vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich  
 2) Bei hochglänzenden Belägen raten wir vom Einsatz einer Wischpflege ab.  
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.



## Wischpflege – mit Pflegekomponenten



### Easyclean

Neue Generation der Wischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimaler Pflege – mit Seidenglanz. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig und baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf. Rutschhemmend, schaumarm, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
21004	1 l	-
21011	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 50-200ml auf 10 Liter

Webcode: #fkr1



### Steinrein 323

Spezialreiniger zur Pflege von Natur- und Kunststein.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
132303	1 l	-
132310	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #d5at



### Spobo Plus 280 <sup>1)</sup>

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Spezialwischpflege für Sportböden mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Zur manuellen oder maschinellen Anwendung geeignet. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf – rutschhemmend, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128003	1 l	-
128010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #cq9d



### Autodur 214

Neue Generation der Automatenwischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Alkohol. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf. Rutschhemmend, schaumarm, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121410	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 9    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #3b44



### Combidur 210 <sup>1)</sup>

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Kraftvoller Reinigung und optimaler Seidenglanz, reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Pflegekomponenten. Wasserbeständiger Glanzfilm, rutschhemmend, antistatisch, polierbar. Zur optimalen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121003	1 l	-
121010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 10    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #3nqd



### Fastfloor 212

Neuartige Wischpflege für optimale Reinigung und Pflege aller wasserbeständigen Bodenbeläge mit Seidenglanz.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121203	1 l	-
121204	1 l	Refill
121210	10 l	-



Prod.-Code: GU 50    pH-Wert: 9    Dosierung: 10 ml auf 8 Liter

Webcode: #4nrv

## Wischpflege – mit Pflegekomponenten



### Gold-Schmierseife 419

Goldschmierseife ist eine reine Schmierseife auf Basis natürlicher Fette mit hoher Reinigungskraft. Goldschmierseife bringt seidenmatten Glanz und Schutz auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen einschließlich Natur- und Kunststein.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
141910	10 kg	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: 100-250 ml auf 10 Liter

Webcode: #5uvz



### Sere 406

Wischpflegemittel auf Basis natürlicher Fettsäuren mit angenehmem Duft. Reinigt kraftvoll und hinterlässt einen schmutzabweisenden, rutschhemmenden und antistatischen Schutzfilm.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
140603	1 l	-
140610	10 l	-



Prod.-Code: GU 40

pH-Wert: 10

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #cgva



### WiWa 407

Wischpflegemittelkonzentrat auf Basis lösungsmittelfreier Reinigungs- und Polymerpflegemittel zur laufenden Reinigung und Pflege aller Fußbodenbeläge. Gibt strapazierfähigen, rutschhemmenden, antistatischen und schmutzabweisenden Schutzfilm mit optimalem Selbstglanz. Verhindert Absatzstriche.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
140703	1 l	-
140710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10

pH-Wert: 8

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #fft6

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

## Holzbodenpflege



### Bodin 425

Bodin ist ein Imprägnieröl zur Pflege von Holzböden (Dielen, Parkett, Holzpfaster, Treppen, Industrieparkette). Die Farbgebung des Holzes wird betont und der Belag wird wasserabweisend.

Art.Nr. 142506    Gebinde 5 l    Typ -



Prod.-Code: GH 10    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #3h5j



### Hartwachs 523

Flüssigwachs auf Basis von hochwertigen Polymerwachsen und aromatenfreien Lösungsmitteln. Reinigt, pflegt und schützt Holzbeläge, ist rutschhemmend, polierbar, strapazierfähig. Entfernt lösemittellöslischen Schmutz und Absatzstriche, der Pflegefilm kann ansatzlos ausgebessert werden. Spritzfähig und als Cleaner geeignet.

Art.Nr. 152310    Gebinde 10 l    Typ -



Prod.-Code: GH 10    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #5zqn



### Creme Lorito® 462

Universelles Reinigungs- und Pflegemittel für alle festen Oberflächen wie behandeltes, versiegeltes, lackiertes Holz, wasserbeständige Bodenbeläge, Natur- und Kunststein, Glatt- und Kunstleder, Lackanstriche, Metalle, Gummi, Kunststoffe u. a. Lorito® DPA 797 327. Creme Lorito® reinigt, pflegt und poliert in einem Arbeitsgang und bildet einen antistatischen Schutzfilm mit verzögerter Wiederanschmutzung.

Art.Nr. 146203    Gebinde 0,9 l  
146206    4,5 l    Typ -



Prod.-Code: GH 20    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #3sz3



### Strapa Parkett 552

Selbstglanzemulsion auf Polymer-Basis für vorbehandelte Holzparkettböden.

Art.Nr. 155203    Gebinde 1 l  
155210    10 l    Typ -



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #e77v

**i**

### Oberflächenmatrix Holzpflege

	Laminat		Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
	vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.				
Bodin 425				✓												
Hartwachs 523			✓	✓												
Creme Lorito 462			✓	✓	✓	✓										
Strapa Parkett 552					✓											
Floor Care 508			✓	✓	✓	✓										
Wachsentferner 501			✓	✓	✓	✓										
Gelstripper 262			✓	✓	✓	✓										
Holzrein 506				✓		✓										

Legende: vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich  
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.



Holzbodenpflege



**Dusty 424**

Dieses Spezialprodukt bindet Staub und Schmutz von allen Bodenbelägen wie Linoleum, PVC, Dielen, Parkett, Treppen, Natur- und Kunststein u.a. Dusty ist nicht wasserlöslich, der Belag wird wasserabweisend. Dusty ist dezent parfümiert und erzeugt so einen angenehmen Duft.

Art.Nr. 142410    Gebinde 10 l    Typ -



Prod.-Code: -    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #47u6

**i**

**Allgemeine Hinweise**

**Hinweise zu Produktübersichten und Oberflächenmatrizen**

Die Übersichten dienen der Produktorientierung. Bitte beachten Sie immer die ausführlichen Reinigungs- und Pflegehinweise des Belagherstellers. Aufgrund der Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden Käufer/Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen. Wichtig: Bei Kork- und Parkettböden muss der Einsatz von Wasser zur Reinigung minimiert werden. Daher empfehlen wir, nur stark entwässerte Reinigungstextilien zu verwenden. Bitte beachten Sie unbedingt Pflegehinweise des Herstellers, da sonst gegebenenfalls Haftungsausschluss droht.

**Verpackungseinheiten pro Palette**

Verpackungstyp	Verpackungsvolumen	Verpackungseinheiten pro Palette
Kanister	5 Liter	120 Kanister
	10 Liter	60 Kanister
Flaschen/Karton	4 x 1 Liter	288 Flaschen
		72 Kartons
	6 x 1 Liter	480 Flaschen
		80 Kartons
	12 x 1 Liter	480 Flaschen
		40 Kartons
6 x 0,5 Liter	720 Flaschen	
	120 Kartons	
9 x 0,75 Liter	576 Flaschen	
	64 Kartons	



### Edelhartglanzwachs 423

Flüssiges Wachs auf Basis von hochwertigen Polymerwachsen und aromatenfreien Lösungsmitteln. Reinigt, pflegt und schützt Bodenbeläge, ist rutschhemmend, porenfüllend und polierbar und besonders strapazierfähig. Entfernt Absatzstriche und öllöslichen Schmutz, der Pflegefilm kann ansatzlos ausgebessert werden. Spritzfähig und als Cleaner geeignet. Auch eingefärbt lieferbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142310	10 l	-



Prod.-Code: GH 10    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #7pmy



### Creme Lorito® 462

Universelles Reinigungs- und Pflegemittel für alle festen Oberflächen wie behandeltes, versiegeltes, lackiertes Holz, wasserbeständige Bodenbeläge, Natur- und Kunststein, Glatt- und Kunstleder, Lackanstriche, Metalle, Gummi, Kunststoffe u. a. Lorito® DPA 797 327. Creme Lorito® reinigt, pflegt und poliert in einem Arbeitsgang und bildet einen antistatischen Schutzfilm mit verzögerter Wiederanschmutzung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146203	0,9 l	-
146206	4,5 l	-



Prod.-Code: GH 20    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #3sz3



### Lorito® flüssig NEU 469

Kunststoffdispersion zur Beschichtung wasserbeständiger Bodenbeläge, selbstglänzend, leicht polierbar und trittfest. Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett, Kork-, Holz- und Steinholzböden sowie Belagarten mit werksseitiger Nutzschrift.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146903	1 l	-
146910	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #7y4z



### Automatic 452

Selbstglanzdispersion bestehend aus Acrylaten und Polyethylen-Wachsen für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, ist trittfest und leicht polierbar. Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett, Kork-, Holz- und Steinholzböden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145203	1 l	-
145210	10 l	-




Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #3eb6

i

#### Produktübersicht Beschichtungen



**Beschichtungen**

- Edelhartglanzwachs 423
- Creme Lorito 462
- Lorito flüssig NEU 469
- Automatic 452
- Sealer 456 N
- Strapa Sport 463
- Strapa 457
- Strapa Matt 458
- Strapa Brilliant 07
- Strapa One 330
- Polytherm 097
- Lorito Bodensiegel 459
- Lapicur 465

## Beschichtungen



### Sealer 456 N

Grundierdispersion auf Polymerbasis zur Porenfüllung poröser Belagarten. Geeignet für wasserbeständige Beläge, insbesondere Linoleum, Gummi, Asphalt mit nachfolgender Beschichtung. Hohe Füllkraft, wasserfest, nicht entfernbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145603	1 l	-
145610	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #c3xp



### Strapa Sport 463 <sup>1)</sup>

Erfüllt die Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden. Geprüft vom OTTO GRAF Institut der Universität Stuttgart. Neuartige, strapazierfähige Langzeitbeschichtung auf Polymerbasis für Sportböden. Der Pflegefilm ist extrem trittfest, rutschhemmend und mit Mattglanz. Für alle wasserbeständigen Hartbeläge mit hohen Belastungs- und Pflegeansprüchen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146303	1 l	-
146310	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #e7sf



### Strapa 457

Polymerdispersion zur Beschichtung aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Polyolefin u. a. sowie versiegelte Holz-, Parkett- und Laminatböden. Der hochwertige, strapazierfähige Pflegefilm ist wasserbeständig, trittfest, selbstglänzend und rutschhemmend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145703	1 l	-
145706	5 l	-
145710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #dm8n

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

i Oberflächenmatrix Beschichtungen	Laminat		Kork		Parkett		Kunst- u. Naturstein		Linoleum		Gummi		PVC		Feinsteinzeug-fliesen	Fliesen
	vers.	unb.	vers.	unb.	säur.	alkal.	bes.	unb.	bes.	unb.	bes.	unb.				
Edelhartglanzwachs 423			✓	✓	✓	✓										
Creme Lorito 462			✓	✓	✓	✓	✓									
Lorito flüssig NEU 469									✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Automatic 452			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sealer 456 N							✓			✓		✓				
Strapa Sport 463							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa 457							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa Matt 458							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa Brilliant 07							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Strapa One 330							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Polytherm 097							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lorito Bodensiegel 459							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lapicur 465							✓	✓								

**Legende:** vers. = versiegelt, unb. = unbehandelt, bes. = beschichtet, säur. = säureempfindlich, alkal. = alkaliempfindlich  
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf Seite 18.



### Strapa Matt 458

Innovative, neue Polymerdispersion mit Mattglanzeffekt zur Beschichtung wasserunempfindlicher Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk u. a. Der hochwertige Pflegefilm ist sehr strapazierfähig, außerordentlich trittfest und stark rutschhemmend. Verbessert die Tritt- und Laufsicherheit.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145803	1 l	-
145810	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #dbek



### Strapa Brillant 07

Auf Basis neuartiger Polymere zur Beschichtung von wasserbeständigen, elastischen Bodenbelägen in stark frequentierten Objektbereichen. Bildet eine harte, aber zähelastische und wasserbeständige Hochglanzbeschichtung mit hoher Strapazierfähigkeit. Die Pflegeschicht ist trittfest, schmutz- und strichabweisend, desinfektionsmittelbeständig, UHS-polierbar, langlebig und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
144403	1 l	-
144410	10 l	-



Prod.-Code: -    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #dsdx



### Strapa ONE 330

Acrylat-Polyurethan-Dispersion zur rationellen und zeitsparenden Beschichtung aller wasserbeständigen, elastischen Bodenbeläge in allen Objektbereichen. Harter, zähelastischer Pflegefilm mit hoher Alkohol- und Detergenzienbeständigkeit. Die Beschichtung ist trittfest, rutschhemmend, schmutz- und strichabweisend, glänzend, polierbar und langlebig. Nur ein Auftrag notwendig und somit weniger Material- und Zeitaufwand!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133003	1 l	-
133010	10 l	-



Prod.-Code: GE 20    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #dz28



### Polytherm 097

Polyurethanhaltiges Beschichtungsmittel für alle wasserbeständigen Bodenbeläge mit Tiefglanz (wet look gloss). Die extrem strapazierfähige Pflegeschicht ist zähelastisch, wasserbeständig, geisicher, weitgehend unempfindlich gegen Verkehrsspuren und minimiert schwarze Absatzstriche.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
109703	1 l	-
109710	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #9n5x



### Lorito® Bodensiegel 459

Polymerdispersion zur Beschichtung aller wasserbeständigen Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Polyolefin u. a. sowie versiegelte Holz-, Parkett- und Laminat-Böden. Der hochwertige, strapazierfähige Pflegefilm ist wasserbeständig, trittfest, selbstglänzend und rutschhemmend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
145903	1 l	-
145910	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #7tw3



### Lapicur 465

Beschichtungsmittel für Natur- und Kunststeinbeläge im Innen- und Außenbereich. Schließt Poren und bildet einen rutschhemmenden, strapazierfähigen Schutzfilm, highspeed polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146503	1 l	-
146510	10 l	-



Prod.-Code: GE 10    pH-Wert: 8    Dosierung: pur

Webcode: #74xa

## Spezialprodukte



### Dusty 424

Dieses Spezialprodukt bindet Staub und Schmutz von allen Bodenbelägen wie Linoleum, PVC, Dielen, Parkett, Treppen, Natur- und Kunststein u.a. Dusty ist nicht wasserlöslich, der Belag wird wasserabweisend. Dusty ist dezent parfümiert und erzeugt so einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
142410	10 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: pur

Webcode: #47u6



### Industriereiniger SA 133

Alkalischer Kraftreiniger in schaumarmer Einstellung für wasser- und alkalibeständige Oberflächen in Gewerbe und Industrie.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
113303	1 l	-
113310	10 l	-



Prod.-Code: GG 80      pH-Wert: 14      Dosierung: 50-500 ml auf 10 Liter

Webcode: #65yv



### Omniclean 468

Mildalkalischer Spezialreiniger ohne Tenside zur schonenden Reinigung textiler und fester Oberflächen. Keine Schaumbildung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146803	1 l	-
146810	10 l	-



Prod.-Code: GU 60      pH-Wert: 10      Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #9es2



### Scheuerpulver B 300

Feine Abrasiva in Kombination mit reinigungsaktiven, schaumbildenden Tensiden beseitigen selbst extreme Anschmutzungen mühelos und ohne Kratzer.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330003	1 kg	-
330010	10 kg	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: pur

Webcode: #c2gt



### Scheuermilch Citro - Fresh 310

Feine Abrasiva in Kombination mit reinigungsaktiven, schaumbildenden Tensiden beseitigen selbst extreme Anschmutzungen mühelos und ohne Kratzer.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
331001	0,5 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: pur

Webcode: #bwpn



### ZEM-EX 349

Saurer Grundreiniger in Pulverform auf Basis von Mineralsäure. Entfernt Zementschleier, Kalkrückstände sowie wasserunlösliche Rückstände schnell und gründlich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134910	10 kg	-



Prod.-Code: GS 50      pH-Wert: 1      Dosierung: 0,5-2 kg auf 10 Liter

Webcode: #fgzz

## Spezialprodukte – Spezialwischpflege



### Purito® 219

Hochleistungskonzentrat, stark netzend aufgrund hoher Grenz-/ Oberflächenaktivität. Entwickelt für wasserabweisende Beläge aus Polyurethan, werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge, mikroporöse Oberflächen, Keramiken und Feinsteinzeug. Hohe Reinigungskraft, gute Schmutzbindung, keine Streifenbildung. Geeignet für das einstufige Wischverfahren.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121903	1 l	-
121904	1 l	Refill
121910	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 9

Dosierung: 20 ml auf 10 Liter

Webcode: #9sbw



### Spobo Plus 280 <sup>1)</sup>

Erfüllt Bedingungen der DIN 18032 für Sportböden, geprüft vom OTTO GRAF Institut an der Universität Stuttgart. Spezialwischpflege für Sportböden mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Zur manuellen oder maschinellen Anwendung geeignet. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf – rutschhemmend, antistatisch, polierbar.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128003	1 l	-
128010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 10

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter

Webcode: #cq9d



### Tenso 216

Spezialreiniger für alle wasserfesten Oberflächen wie Bodenbeläge, Steinböden, Feinsteinzeug, Decken, Wände, Textilbeläge, Polster, u.a. Zur Unterhaltsreinigung in den unterschiedlichen Objektbereichen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
121603	1 l	-
121610	10 l	-



Prod.-Code: GU 0 pH-Wert: 9

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #ep9m



### Ready 360

Gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Duftreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Reinigt gründlich und trocknet streifenfrei – mit Frischduft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
136004	0,75 l	PET Sprüh
136010	10 l	-



Prod.-Code: GU 50 pH-Wert: 7

Dosierung: 2 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #9vpq

## Spezialprodukte – Fensterreinigung



### Glakur 460

Neutraler Glasreiniger auf Alkoholbasis. Löst mühelos Schmutz – streifenfreier Glanz für Glas, Spiegel und Fliesen – frischer Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
146004	0,75 l	PET Sprüh
146010	10 l	-



Prod.-Code: GGL 10 pH-Wert: 7

Dosierung: pur

Webcode: #5rvu

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

## Spezialprodukte – Fahrzeugpflege



### Intensivreiniger 072

Hochwirksamer Spezialreiniger für Außenflächen von Lastkraftwagen, Bussen und anderen Transportmitteln.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
107210	10 l	



Prod.-Code: -      pH-Wert: 11      Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #6a3q



### Frostschutz 282

Zur Reinigung und Enteisung (bis -60°C) von Autoscheiben in der Kfz-Scheibenwaschanlage. Im Sprühverfahren zur Enteisung von Schlossanlagen. Einsatz als Scheibenreiniger mit Gefrierschutz und Enteisungsmittel im Winterbetrieb.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128203	1 l	-
128206	5 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 7      Dosierung: 3 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #48up



### Kaltreiniger 417

Löst ölige, wachsartige, fettige und bituminöse Verschmutzungen. Zur Kaltentfettung im Industrie- und Kfz-Bereich wie Werkstattböden, Motoren, Chassis und sonstige Kfz-Teile sowie zur Entkonservierung von Neufahrzeugen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
141710	10 l	-
141720	20 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: pur

Webcode: #j27x



### Autoshampoo 281

Flüssiger, neutraler Autoreiniger mit gutem Schmutzlöse- und Emulgiervermögen, ergiebig, schaumstark, hartwasserbeständig, hautmild, schont Lack, Metall, Chrom- und Gummiteile. Für manuelle, schonende, jedoch gründliche Außen- und Innenreinigung aller Kraftfahrzeuge.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
128110	10 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 7      Dosierung: 10-20 ml auf 10 Liter

Webcode: #a1ut



### Puritofix

Gebrauchsfertiger, stark netzender Hochleistungsreiniger mit hoher Grenz-/ Oberflächenaktivität.

Entwickelt für wasserabweisende, mikroporöse Oberflächen aus Kunststoff, Polyurethan, Glas, Keramiken und Feinsteinzeug. Hohe Reinigungskraft, gute Schmutzbindung, keine Streifenbildung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
123404	0,75 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 9      Dosierung: pur

Webcode: #x6hb

## Spezialprodukte – Kehrspäne



### Wachskehrspäne 403

Ungefärbter Wachskehrspan zum staubfreien Kehren von Bodenbelägen. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr. 220325    Gebinde 25 kg    Typ -



Prod.-Code: GU 0    pH-Wert: -    Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #fvcvm



### Ölkehrspäne 405

Mit Spezialöl getränkter, ungefärbter Kehrspan zum staubfreien Kehren. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr. 220525    Gebinde 25 kg    Typ -



Prod.-Code: GU 0    pH-Wert: -    Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #9838



### Neutralkehrspäne 415

Ungefärbter Kehrspan zum staubfreien Kehren. Bindet Staub und Schmutz, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Art.Nr. 221525    Gebinde 25 kg    Typ -



Prod.-Code: GU 0    pH-Wert: -    Dosierung: 20-50 g/qm

Webcode: #96a3

## Spezialprodukte – Möbelpflege



### Tableclean fresh

Tableclean dient zur Reinigung aller lösemittelbeständigen und farbechten Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Keramik, Holz etc. Empfindliche Oberflächen vor der Reinigung auf Beständigkeit überprüfen!

Art.Nr. 120904    Gebinde 0,75 l    Typ -  
120910    10 l    -



Prod.-Code: -    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #emdm



### Lorito® Möbelpflege 215

Reinigt und pflegt Möbel in einem Arbeitsgang. Glänzt ohne Nachpolieren.

Art.Nr. 121502    Gebinde 0,5 l    Typ -



Prod.-Code: -    pH-Wert: -    Dosierung: pur

Webcode: #848c

## Teppichpflege – Fleckentferner



### Fleckentferner W 245

Fleckentferner W beseitigt wasserlösliche Flecken, verursacht durch alkoholische Getränke, Cola, Limonade, Fruchtsaft, Kaffee, Tee, Milch, Ei, Obst, Urin usw. aus textilen Oberflächen.

**Art.Nr.** 124504  
**Gebinde** 0,75 l  
**Typ** PET Sprüh



**Prod.-Code:** GG 20 **pH-Wert:** 8 **Dosierung:** pur

**Webcode:** #543e



### Fleckentferner L 246

Lösemittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Fett-, Farb-, Öl-, Teer-, Wachs- und Cremeansammlungen auf Oberflächen.

**Art.Nr.** 124604  
**Gebinde** 0,75 l  
**Typ** PET Sprüh



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** - **Dosierung:** pur

**Webcode:** #53xx



### KKF 260

KKF 260 beseitigt Kau- und Knetgummiflecken. Auf allen Hartbelägen und farbechten Textilien anwendbar. Fleck aus 5-10 cm Entfernung besprühen, kurz einwirken lassen, vereisten Gummi sofort mit Spachtel ablösen.

**Art.Nr.** 326000  
**Gebinde** 300 ml  
**Typ** -



**Prod.-Code:** GG 80 **pH-Wert:** - **Dosierung:** pur

**Webcode:** #6qe4



### Preclean 218

Reinigungsverstärker mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft, schaumarm und umweltfreundlich. Zur Unterhaltsreinigung von textilen Belägen und Bezügen sowie zur Fleckentfernung (Detachur).

**Art.Nr.** 121803  
**Gebinde** 1 l  
**Typ** -  
 121810  
**Gebinde** 10 l  
**Typ** -



**Prod.-Code:** GG 20 **pH-Wert:** 8-9 **Dosierung:** 0,5-2 Liter auf 10 Liter

**Webcode:** #9p89

## Teppichpflege – Duftgranulate

### Lorol® Duftgranulate

Duftgranulat für einen angenehmen Raumduft während und nach der Teppichpflege.

**Hinweis:** Alle Duftrichtungen auch im handlichen Miniglas erhältlich.



**Art.Nr.** 431100  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Classic  
 431000  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Lemon  
 431200  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Fantastic  
 431400  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Lavendel  
 431600  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Fruchtcocktail  
 431700  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Wiesenfrisch  
 431800  
**Gebinde** 200 ml  
**Typ** Spirit



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** - **Dosierung:** 3-5 g in den Filter einsaugen

**Webcode:** #8r2



## Teppichpflege – Spezialprodukte



### Entschäumer 259

Entschäumer beseitigt die Schaumbildung bei maschinellen Reinigungsverfahren (Teppichshampooierung, maschinelle Grundreinigung) und verhindert Schaumprobleme beim Einsatz in Reinigungsautomaten sowie im Schmutzwassertank bei der Sprühextraktion.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125903	1 l	-
125910	10 l	-



Prod.-Code: GU 0    pH-Wert: 7    Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #4hf9



### Fleckensalz 245

Bleichmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für sämtliche bleichbaren Wäschearten. Aktiver Sauerstoff sorgt bereits bei der 30°C Wäsche für fleckenfreie Textilien. Verfleckungen mit Kaffee, Tee, Obst, Saft, Wein u.a.m. werden mühelos entfernt. Wirkt zusätzlich desodorierend, desinfizierend und unterstützt die Waschwirkung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
324505	1,5 kg	-



Prod.-Code: -    pH-Wert: 11    Dosierung: 10-30 g pro Wäsche

Webcode: #4ytp

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger



### Säfresan 358

Sanitärreiniger auf Basis spezieller Komplexbildner zur täglichen Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Beseitigt Kalkschleier, Kalkseifenrückstände und Verschmutzungen besonders materialschonend bei säureempfindlichen Materialien und Steinböden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135803	1 l	-
135810	10 l	-



Prod.-Code: G 40

pH-Wert: 9

Dosierung: 100 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #atdh



### Lorinet 331

Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger mit angenehmem und intensivem Duft für die tägliche Unterhaltsreinigung. Anwendbar auf allen säurefesten Oberflächen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133103	1 l	-
133110	10 l	-



Prod.-Code: GS 10

pH-Wert: 2

Dosierung: 500 ml auf 10 Liter

Webcode: #gmf2



### Sanicitro 520

Saurer Kräftreiniger auf Basis der natürlichen Zitronensäure mit angenehmer Duftnote. Löst Kalk-, Urinstein und Schmutz mühelos und abwasserschonend. Dickflüssige Konsistenz für optimale Wirkung und sparsamen Gebrauch. Geeignet für den Einsatz als Sprühreiniger.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
152003	1 l	-
152010	10 l	-



Prod.-Code: GS 10

pH-Wert: 2

Dosierung: 100 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #hfmk



### Sanifix® Eco tropical 340

Sanitärreiniger auf Basis einer neuen organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Kalkseifenrückstände sowie Fett- und Ölverschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134003	1 l	Eco tropical
134010	10 l	Eco tropical



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter

Webcode: #b9n4



### Sanifix® Fantastic 335, Menthe 337, Bergfrisch 342

Sanitärreiniger auf Basis einer neuen organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Kalkseifenrückstände sowie Fett- und Ölverschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133503	1 l	Fantastic
133510	10 l	Fantastic
133703	1 l	Menthe
133710	10 l	Menthe
134203	1 l	Bergfrisch
134210	10 l	Bergfrisch



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #bb96



### Lorizid 348 <sup>1)</sup>

Sanitärreiniger auf Basis von Amidosulfonsäure zur täglichen Reinigung. Reinigt kraftvoll und materialschonend alle säurebeständigen Flächen wie Fliesen, Wannen, Becken, Toiletten, Bäder, Armaturen, Spiegel sowie Kunststoffoberflächen. Entfernt Kalk-, Urin- und Kesselstein, Seifen- und Fettrückstände. Eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK, Nr. 216) und begutachtet vom Lehrstuhl für Metallurgie der TU München.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134803	1 l	-
134810	10 l	-



Prod.-Code: GS 20

pH-Wert: 1

Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #bhata

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

## Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger



### Sanipur 334 <sup>3)</sup>

Kraftvoller, saurer Reiniger in Konzentratform auf Basis einer neuen organischen Säure zur Grund- und Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Zementschleier, Fett- und Överschmutzungen sowie Kalkseifenrückstände werden rasch und mühelos entfernt. Wirtschaftlich in der Anwendung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133403	1 l	-
133410	10 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 1      Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter      Webcode: #bfj8



### Sanipur Foam 327

Innovativer saurer Schaumreiniger auf Basis einer organischen Säure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Fett- und Överschmutzungen sowie Kalkseifen-Rückstände und andere säureempfindliche Anschmutzungen mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen, intakte verchromte Oberflächen und Edelstahl.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
132710	10 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 1      Dosierung: pur      Webcode: #bg58



### Persan aktiv 304

Flüssiger, saurer Reiniger mit Bleichwirkung zur Behandlung wasser- und säurebeständiger Oberflächen in Gewerbe, Institutionen und industriellen Bereichen. Reinigungsaktive Stoffe in Verbindung mit Aktivsauerstoff reinigen, entkalken und desodorieren in einem Arbeitsgang. Beseitigt Kalk, Schmutz, unangenehme Gerüche und dunkle Verfleckungen im Sanitär- und Schwimmbadbereich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
130403	0,85 l	-
130410	10 l	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: 1      Dosierung: 10 ml bis 20 ml auf 1 Liter      Webcode: #d3pa



### Peritol 305

Flüssiger Sanitärreiniger zur Behandlung wasserbeständiger Oberflächen. Reinigungsaktive Stoffe in Verbindung mit Aktivsauerstoff reinigen und desodorieren in einem Arbeitsgang.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
130503	850 ml	-
130510	10 l	-



Prod.-Code: GD 0      pH-Wert: 6-7      Dosierung: 100-200 ml auf 10 Liter      Webcode: #9gzd

## Sanitärreiniger – Duftöle

### Lorol® Duftöle und Duftgels

Lorol® Duftöl ist ein Lufterfrischer auf Basis einer wirksamen Duftstoffkombination. Sorgt für angenehmen Duft in allen Räumlichkeiten mit lang anhaltender deodorierender Wirkung.

Lorol® Duftgel ist ein WC Duftspüler in Gelform für einen frischen Duft in Bad und WC. Zum Einhängen in die Toilette oder direkt das Gel in der Toilette anbringen.




Art.Nr.	Gebinde	Typ
135902	0,5 l	Classic
135910	10 l	Classic
137602	0,5 l	Fruchtcocktail
137702	0,5 l	Wiesenfrisch
137902	0,5 l	Fantastic
137910	10 l	Fantastic
138002	0,5 l	Lemon fresh
138010	10 l	Lemon fresh
138102	0,5 l	Exotica
138110	10 l	Exotica
138202	0,5 l	Menthe
138302	0,5 l	Lavendel



Webcode: #gp5q

430507	0,4 l	Gel Ocean
430508	0,4 l	Gel Citrus
430509	0,4 l	Gel Lavendel



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: pur      Webcode: #2i1o

## Sanitärreiniger – Grundreiniger



### SW flüssig 353

Saures Reinigerkonzentrat auf Basis Phosphorsäure zur Grundreinigung im Sanitärbereich. Löst selbsttätig Kalk-, Urin- und Wasserstein, Rost, Seifen- und Fettablagerungen sowie Zementschleier auf allen säurebeständigen Oberflächen.

Hinweis: Verchromte Oberflächen auf Materialverträglichkeit prüfen!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135303	1 l	-
135310	10 l	-



Prod.-Code: GS 50

pH-Wert: 1

Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter bis pur

Webcode: #ekh6



### SW Power Gel 1)

Sauerer GEL-Reinigerkonzentrat auf Basis von Phosphorsäure zur Grundreinigung. Nicht geeignet für empfindliche Materialien (z.B. Marmor). Eingetragen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK, Nr. 216) und begutachtet vom Lehrstuhl für Metallurgie der TU München. Verchromte Oberflächen auf Materialverträglichkeit prüfen!

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135703	1 l	-
135710	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 1

Dosierung:

Webcode: #jgzx



### San Forte 350

Sanitärreiniger auf Salzsäurebasis. Löst Urin- und Kalkstein, beseitigt Rost- und Zementschleier. Entfernt Seifen- und Fettablagerungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135003	1 l	-
135010	10 l	-



Prod.-Code: GS 70

pH-Wert: 1

Dosierung: 0,5 bis 1 Liter auf 10 Liter bis pur

Webcode: #axxf



### WC-Rein 352

Gekörnter WC-Reiniger, reinigt kraftvoll und selbsttätig, befreit schäumend und materialschonend Becken von Wasser-, Urinstein und sonstigen Verschmutzungen. Desinfiziert, desodoriert und hinterlässt einen angenehmen Duft.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135203	1 kg	-




Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #ff28

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10. 3) Auch als Sanitärgrundreiniger geeignet.



## Sanitärreiniger – Beckensteine

### Beckensteine 345



In Becken oder Rinnen von WC's und Pissoirs einlegen. Greifen Rohre und Rinnen nicht an, verstopfen nicht, duften bis zum restlosen Verbrauch, wirken desodorierend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
234504	1 kg	blau
234505	1 kg	rot
234507	1 kg	grün
234508	1 kg	gelb



Prod.-Code: GG 80    pH-Wert: -    Dosierung: 1 Tab

Webcode: #3gcj

## Sanitärreiniger – Abflussreiniger

### Rohrrein 351



Hochalkalischer Reiniger für verstopfte Abflüsse und Rohrleitungen. Die aktiven Reinigungskomponenten bewirken eine schnelle und gründliche Reinigung, wirkt zusätzlich geruchstilgend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
135103	1 kg	-



Prod.-Code: -    pH-Wert: 14    Dosierung: pur

Webcode: #as75

## Sanitärreiniger – EU-Ecolabel

### Sanicidro 521 (EU-Blume) <sup>1)</sup>



Saurer Kraftreiniger auf Basis der natürlichen Zitronensäure mit angenehmem Duft. Löst Kalk-, Urinstein und Schmutz mühelos und schonend. Farbcodiert für höchste Anwendungssicherheit (Material).

Art.Nr.	Gebinde	Typ
152103	1 l	-
152110	10 l	-



Prod.-Code: GS 10    pH-Wert: 2    Dosierung: 20-50 ml auf 10 Liter

Webcode: #b2ge

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.

i Säurematrix Sanitärreiniger						
	ohne Säure	Zitronensäure	Amidosulfonsäure	Methansulfonsäure	Phosphorsäure	Salzsäure
Säfresan 358	✓					
Lorinet 331		✓				
Sanicidro 520		✓				
Sanifix Eco tropical 340				✓		
Sanifix 335, 337, 233				✓		
Sanizid 348			✓			
Sanipur 334				✓		
Sanipur foam 327				✓		
Peritol 305	✓					
SW flüssig 353					✓	
SW Power Gel					✓	
San Forte 350						✓
WC-Rein 352	✓					
Rohrrein 351	✓					

## Waschmittel – Feinwaschmittel



### Lorimat 240

Vollwaschmittel gegen alle Arten von Verschmutzungen bei niedrigen Waschttemperaturen. Besonders für Buntwäsche geeignet und sorgt bei allen Temperaturen für strahlende Reinheit, leuchtende Farben und Frischduft. Enzyme beseitigen biologischen Schmutz und Gerüche. Geeignet für alle Waschmaschinenarten, zum Einweichen oder für Handwäsche. Lorimat enthält den für den Waschgang notwendigen Wasserenthärter. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
324016	10 kg	Karton
324015	10 kg	Sack
324025	25 kg	Sack



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche      Webcode: #f4rq



### Lori Fein

Hochwirksames Fein- und Buntwaschmittel für ein hervorragendes Waschergebnis bei Temperaturen von 20° - 60° C. Lori Fein ist farbschonend, ohne Bleichmittel und optische Aufheller. Geeignet für alle Waschmaschinenarten sowie für die Handwäsche oder zum Einweichen, ungeeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
321911	10 kg	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: 45-200 ml pro Wäsche      Webcode: #78yj



### Feny Fein

Hochwirksames Fein- und Buntwaschmittel für ein hervorragendes Waschergebnis bei Temperaturen von 20° - 60° C. Feny Fein ist farbschonend, ohne Bleichmittel und optische Aufheller. Geeignet für alle Waschmaschinenarten sowie für die Handwäsche oder zum Einweichen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
321904	4 l	flüssig
321911	10 kg	Pulver



Prod.-Code: -      pH-Wert: 8-9      Dosierung: 35-210 ml pro Wäsche      Webcode: #4qlj

## Waschmittel – Vollwaschmittel



### Lorifos Plus

Waschpulver mit hoher Reinigungs- und Bleichwirkung, besonders geeignet für Weißwäsche. Lorifos Plus ist kompatibel mit anderen Waschmittelzusätzen. Proteasebasierende Enzyme beseitigen biologischer Verschmutzungen und Gerüche. Hinweis: Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
325125	25 kg	-



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche      Webcode: #7hmy



### Dodomat 229

Vollwaschmittel für die 30° - 40° - 60° - 90° Wäsche mit Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Bleicht und wäscht in einem Arbeitsgang. Desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30° C. Für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe und Kunstfasern bei jeder Wasserhärte und allen Maschinentypen geeignet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
322910	10 kg	Karton
322920	20 kg	Sack



Prod.-Code: -      pH-Wert: -      Dosierung: 100-180 ml pro Wäsche      Webcode: #47nv

## Waschmittel – Vollwaschmittel



### Santer 226

SANTER ist ein flüssiges, konzentriertes Waschmittel mit frischem Duft. Geeignet zum Waschen von Wäsche bei Temperaturen von 30°C bis 95°C. Es enthält Enzyme und Bestandteile, die die Farbechtheit der gewaschenen Gewebe schützen. SANTER ist für alle Gewerbearten mit Ausnahme von Wolle und Seide geeignet.

**Art.Nr.** 322610    **Gebinde** 10 l    **Typ** -



**Prod.-Code:** 424    **pH-Wert:** 9    **Dosierung:** 100-200 ml pro 4,5 kg Wäsche

**Webcode:** #bujj

## Waschmittel – Weißwaschmittel



### Lori Profi

Universelles Waschpulver mit Reinigungs- und Bleichwirkung, besonders geeignet für Weißwäsche für alle Temperaturen und Waschmaschinenarten. Lori Profi ist kompatibel mit anderen Waschmittelzusätzen. Proteasebasierende Enzyme beseitigen biologischer Verschmutzungen und Gerüche. Hinweis: Nicht geeignet für Wolle und Seide.

**Art.Nr.** 326025    **Gebinde** 25 kg    **Typ** -



**Prod.-Code:** -    **pH-Wert:** -    **Dosierung:** 80-180 g pro 4,5 kg Wäsche

**Webcode:** #7gth

## Waschmittel – Desinfektionswaschmittel



### Sanomat

Phosphatfrei, zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion bei 60° C auf Basis Aktivsauerstoff für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten. Bleicht, desinfiziert und wäscht in einem Arbeitsgang. Desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff bereits ab 30° C. Für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe und Kunstfasern bei jeder Wasserhärte und allen Maschinentypen geeignet.

**Art.Nr.** 323020    **Gebinde** 20 kg    **Typ** -



**Prod.-Code:** -    **pH-Wert:** -    **Dosierung:** 50 g auf 10 Liter

**Webcode:** #bjj3

Waschmittel – Spezialprodukte



**Sentinell**

Macht die Wäsche weich, antistatisch und erleichtert das Bügeln. Verleiht Fasern aller Textilien in der Maschinen- und Handwäsche durch dezente Parfümierung frühlingsfrischen Duft. Ausreichend für 40 Spülgänge.

**Art.Nr.** 324104 **Gebinde** 4 l **Typ** -



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 6 **Dosierung:** 100 ml pro Wäsche

**Webcode:** #cbmm



**Fleckensalz 245**

Bleichmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für sämtliche bleichbaren Wäschearten. Aktiver Sauerstoff sorgt bereits bei der 30°C Wäsche für fleckenfreie Textilien. Verfleckungen mit Kaffee, Tee, Obst, Saft, Wein u.a.m. werden mühelos entfernt. Wirkt zusätzlich desodorierend, desinfizierend und unterstützt die Waschwirkung.

**Art.Nr.** 324505 **Gebinde** 1,5 kg **Typ** -



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 11 **Dosierung:** 10-30 g pro Wäsche

**Webcode:** #4ytp



**Waschmaschinenentkalker 695**

Waschmaschinenentkalker verhindert und entfernt bei regelmäßiger Anwendung die Ablagerung von Kalzium- und Magnesiumkarbonaten an Heizstäben, Ventilen, Schläuchen und anderen Teilen der Waschmaschine.

**Art.Nr.** 169500 **Gebinde** 5 kg **Typ** -



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 9 **Dosierung:** 15-45 g pro Entkalkung

**Webcode:** #497f

## Küchenhygiene – manuelle Geschirreinigung/Handspülmittel



### Spülflott 200

Schaumstarkes Spül- und Reinigungsmittel für Geschirr, Glas und Besteck. Spült gründlich und schonend bei hautmilder Einstellung, mit dem angenehmen Duft der Limone. Geeignet auch zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen und Gegenstände.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120003	1 l	-
120010	10 l	-



Prod.-Code: GU 30    pH-Wert: 6    Dosierung: 10-50 ml auf 10 Liter    Webcode: #cqmr



### Spülfixx K 201

Schaumstarkes Spül- und Reinigungsmittelkonzentrat für Geschirr, Glas und Besteck. Spült intensiv und materialschonend bei hautmilder Einstellung mit starker Fettlösekraft. Äußerst wirtschaftlich in der Anwendung. Kann auch zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen und Gegenstände eingesetzt werden.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120103	1 l	-
120110	10 l	-



Prod.-Code: GU 30    pH-Wert: 6    Dosierung: 5-20 ml auf 10 Liter    Webcode: #cjq4



### Lori flüssig 252

Hochkonzentrierter, schaumstarker Neutralreiniger. Reinigt, spült und wäscht kraftvoll und schonend alle wasserbeständigen Oberflächen, entfernt mühelos Fett- und Ölverschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
125203	1 l	-
125210	10 l	-



Prod.-Code: GU 70    pH-Wert: 7    Dosierung: 50-100 ml auf 10 Liter    Webcode: #79kv



### Restroclean 242

Hochkonzentrierter Öl-, Fett-, Ruß- und Schmutzlöser. Reinigt alle wasserbeständigen und alkalistabilen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Porzellan, Stein und Kunststoff. Entfernt mühelos Fett- und Ölverschmutzungen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
124203	1 l	-
124210	10 l	-



Prod.-Code: GG 50    pH-Wert: 12    Dosierung: 20-100 ml auf 10 Liter bis pur    Webcode: #9zsz



### Grillrein 204

Stark alkalischer Grill- und Backofenreiniger mit Materialschutz. Entfernt Back- und Bratrückstände sowie Fett- und Ölschmutzungen problemlos von Backöfen, Bratröhren, Fritteusen, Grillgeräten u. a. m.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120403	1 l	-
120410	10 l	-



Prod.-Code: -    pH-Wert: 13    Dosierung: 50-200 ml auf 10 Liter bis pur    Webcode: #5wuu



### Cleanpolish 333

Spezialprodukt zur Edelstahlpflege. Eine optimierte Kombination reinigungsaktiver Stoffe beseitigt Schmutz schnell und gründlich, Pflegekomponenten erzeugen Glanz und Schutz. Reinigt kratzfrei ohne Scheuermittel, sparsam im Verbrauch.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
133302	0,5 l	-



Prod.-Code: GU 0    pH-Wert: -    Dosierung: pur    Webcode: #3mqr

# Küchenhygiene – maschinelle Geschirrrreinigung



## Klarspüler neutral 207

Flüssiges Klarspülmittel in neutraler Einstellung für gewerbliche Spülmaschinen. Eine ausgewogene Wirkstoffkombination bewirkt eine selbsttätige Klartrocknung des Spülgutes und sorgt für glanzklares Geschirr bei hoher Materialschonung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
120703	1 l	-
120710	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 7

Dosierung: 0,1-0,3 ml auf 10 Liter

Webcode: #6r42



## Spülmat GTR 226

Flüssiges Spülmittel zur Behandlung von spülmaschinenfesten Gläsern. Spülmat GTR entfernt äußerst materialschonend auch fest angetrocknete Getränke- oder Speisereste. Die Gläser werden streifenfrei mit strahlendem Glanz gespült. Auch zum Spülen anderer Materialien wie Porzellan, Edelstahl, Kunststoff usw. Nicht geeignet für Materialien aus Aluminium, Zink, Silber und alkaliunverträglichem Kunststoff.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122610	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 14

Dosierung: 0,2-0,5 ml auf 1 Liter

Webcode: #cyj2



## Spülmat chlorfrei 229

Hochkonzentrierter Reiniger für gewerbliche Ein- oder Mehrtankgeschirrspülmaschinen mit Korrosionsinhibitoren. Schnelle und gründliche Entfernung von Fett, Stärke und Proteinrückständen an alkaliresistentem Spülgut. Wasserhärte abbindende Substanzen prädestinieren den Reiniger für den Einsatz in mittelhartem bis hartem Wasser.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122910	10 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: 13

Dosierung: 1,5-3 ml auf 1 Liter

Webcode: #cuxp



## Spülmat 225

Flüssiges Geschirrspülmittel für die kraftvolle und hygienische Reinigung in allen GSM/gewerblichen Spülmaschinen. Die optimale Kombination von Alkali, Phosphat und Aktivchlor bewirkt eine gründliche und materialschonende Reinigung des Spülgutes.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122513	10 l	-



Prod.-Code: -


pH-Wert: 14

Dosierung: 1-2 ml auf 10 Liter

Webcode: #cty2

i

## Produktübersicht Küchenhygiene



## Küchenhygiene – maschinelle Geschirreinigung



### Aluspülmat 227

Kraftvoller, schaumarmer Spezialreiniger für maschinelle Anwendungen. Hartnäckige Verschmutzungen werden mühelos beseitigt bei hoher Materialschonung.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
122710	10 l	-



Prod.-Code:	pH-Wert:	Dosierung:	Webcode:
-	1	1-2 ml auf 1 Liter	#2sbg



### Spülpulver 202

Hochalkalischer Reiniger zur maschinellen Geschirreinigung in Gewerbe und Industrie.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
320206	5 kg	-
320210	10 kg	-



Prod.-Code:	pH-Wert:	Dosierung:	Webcode:
-	12	20-40 g pro Spülgang	#cyuy



### Spültabs

Alkalische Reinigertabs zur maschinellen Geschirreinigung in Gewerbe, Industrie und Haushalt.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
320580	60 Tabs	-
320581	700 Tabs	-



Prod.-Code:	pH-Wert:	Dosierung:	Webcode:
-	11	1 Tab pro Spülgang	#d4y9



### Antikalk 344

Flüssigentkalker für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Boiler, Kessel, Kaffeemaschinen, Wasserkocher u. a. Geräte. Hochwirksame, kalklösende Stoffe entfernen selbst hartnäckige Kalkrückstände, Kesselstein einschließlich Rost schnell und materialschonend durch integrierte Korrosionsinhibitoren.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
134403	1 l	-
134410	10 l	-



Prod.-Code:	pH-Wert:	Dosierung:	Webcode:
-	1	50 ml auf 10 Liter bis pur	#2tv6



### Claramat

Spezialsalz sorgt für die Regenerierung des Wasserenthärter in Geschirrspülmaschinen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
669600	2 kg	-



Prod.-Code:	pH-Wert:	Dosierung:	Webcode:
-	-	n. Maschinen-Herstellerangabe	#jdrd



### Waschlotion 226

Hautmilde Waschcreme zur Reinigung beanspruchter Haut. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sehr ergiebig im Verbrauch, umweltschonend. Geeignet für alle üblichen Seifenspender in Waschräumen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
26606	5 l	-
26611	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #e5me



### Dermasan White Soft 268

Waschcreme zur Reinigung von Haut und Händen. Reinigt und pflegt hautmild. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sparsam im Verbrauch, umweltschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126803	1 l	-
126806	5 l	-
126810	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #3szy



### Flüssige Cremeseife 266

Hautmilde Waschcreme zur Reinigung beanspruchter Haut. Schaumaktiv mit angenehmem Duft, sehr ergiebig im Verbrauch und umweltschonend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126606	5 l	-
126610	10 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #55hk



### Lorifoam 267

Die ökologische Schaumseife zur Reinigung von Hand und Haut, mit besonders hautfreundlichen Substanzen. Maximale Umweltschonung, da minimale Abwasserbelastung - die zeitgemäße Schaumseife. umwelt-schonend • extrem ergiebig im Verbrauch • schaumintensiv angenehm im Geruch • kostensenkend.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
126706	5 l	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #7hb7



### Handwaschpaste 261

Reinigt schnell und sanft selbst hartnäckige Verschmutzungen. Sand- und weichholzspanfrei, vollständig wasserlöslich.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
226104	500 ml	-
226108	8 kg	-



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #5y46



### Cura Hautpflegecreme

Ideale Allzweckcreme für Schutz und Pflege empfindlicher Haut. Macht spröde Haut weich, glatt und zart. Mit Bienenwachs, silikonfrei.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
10191	100 ml	Tube



Prod.-Code: - pH-Wert: hautneutr. Dosierung: pur

Webcode: #aqdh

## Haut- und Handpflege

**Sanocid, Sanocid Plus noro**

Für die Desinfektion der Haut vor Injektionen sowie zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion gemäß DGHM-Gutachten. Wirkt bakterizid inkl. TBC, fungizid. HBV/HIV/HCV-wirksam.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330605	0,5 l	-
330603	1 l	-
330606	0,5 l	Plus noro
330607	1 l	Plus noro
401151	0,15 l	-
4091	0,15 l	Gel



Prod.-Code: -

pH-Wert: hautneutr.


Dosierung: pur

Webcode: #hqn6

**Ventisept liquid AF Lemon**

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion, DGHM/VAH gelistet. Dermatologisch getestet, aldehyd- und phenolfrei, mit angenehm frischem Duft. Zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Aufgrund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen auf Flächen ausgeschlossen.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330610	1 l	-
330611	10 l	-
330612	5 l	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #skv8

**Ventisept Liquid AF Wipes Desinfektionstücher**

Desinfektionstücher zur einfachen Aufbewahrung in der passenden Dose. Zur schnellen und wirkungsvollen Desinfektion von kleinen Flächen, medizinischem Inventar und Medizinprodukten mit angenehmem, frischem Duft. Gute Hautverträglichkeit, schnell wirksam ab 30 Sek. Aldehyd- und phenolfrei. Dermatologisch getestet.

Art.Nr.	Gebinde	Typ
330618	120er Pack	-



Prod.-Code: -

pH-Wert: hautneutr.

Dosierung: pur

Webcode: #a7uy

**i****Information**

Weitere Hände- und Hautdesinfektionsmittel auf Anfrage.



### Riloto Cremeseife Pfirsich

Mild cremige Waschemulsion zur täglichen Körperpflege.

Art.Nr. 430700    Gebinde 500 ml    Typ -



Prod.-Code: -    pH-Wert: hautneutr.    Dosierung: pur

Webcode: #a2qe



### Riloto Duschgel „Aloe Vera“

Erfrischendes Duschgel mit Aloe Vera und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen. Reinigt und pflegt Haut und Haare mit exotisch frischem Duft.

Art.Nr. 430800    Gebinde 300 ml    Typ -



Prod.-Code: -    pH-Wert: hautneutr.    Dosierung: pur

Webcode: #a67w



### Riloto Vitaminshampoo

Mit Provitamin B5 und einem dezenten Duft für die gründliche und schonende Haarwäsche.

Art.Nr. 430900    Gebinde 300 ml    Typ -



Prod.-Code: -    pH-Wert: hautneutr.    Dosierung: pur

Webcode: #ar9g

Ecoline®-Serie



**Alkorein Ecoline®**

Neutrales, besonders umweltfreundliches und kennzeichnungsfreies Reinigungskonzentrat. Zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein, stark verschmutzten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffe, lackierte und emaillierte Oberflächen, Glas etc.

**Art.Nr.**  
35403ecoline 1 l  
35410ecoline 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 7

**Dosierung:** 20-50 ml auf 10 Liter

**Webcode:** #envs



**Allzweckreiniger Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Allzweckreiniger mit mildalkalischer, schaumreduzierter Einstellung. Für die kraftvolle und hygienische Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Materialien aus Glas, Keramik, PVC, Gummi u. a. m. Beseitigt starke Anschmutzungen und Fett-/Öl-Verschmutzungen problemlos.

**Art.Nr.**  
24703ecoline 1 l  
24710ecoline 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 7

**Dosierung:** 20-50 ml auf 10 Liter

**Webcode:** #6wz9



**Combidur Ecoline®**

Besonders umweltfreundliche und kennzeichnungsfreie Wischpflege mit kraftvoller Reinigung und optimalem Seidenglanz. Reinigt und pflegt durch modifizierte Tenside und Pflegekomponenten. Der Glanzfilm trocknet wasserbeständig, baut sich selbst bei Daueranwendung nicht auf - rutschhemmend, antistatisch, polierbar. Combidur 210 Ecoline® dient zur optimalen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge, die stark frequentiert und täglich gereinigt werden.

**Art.Nr.**  
21003ecoline 1 l  
21010ecoline 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 9-10

**Dosierung:** 20-50 ml auf 10 Liter

**Webcode:** #uko9



**Säfresan Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Sanitärreiniger auf Basis spezieller Komplexbildner zur täglichen Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich. Beseitigt Kalkschleier, Kalkseifen-Rückstände und Verschmutzungen besonders materialschonend bei säureempfindlichen Materialien und Steinböden.

**Art.Nr.**  
35803ecoline 1 l  
35810ecoline 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 9

**Dosierung:** 20-50 ml auf 10 Liter

**Webcode:** #egzu



**Sanifix Ecoline®**

Besonders umweltfreundlicher und kennzeichnungsfreier Sanitärreiniger auf Basis Amidosulfonsäure zur Unterhaltsreinigung. Löst Kalk-, Urin- und Wasserstein, Zementschleier, Fett- und Öl-Verschmutzungen sowie Kalkseifenrückstände mühelos. Wirkt rostlösend und schützt dennoch Armaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung.

**Art.Nr.**  
33503ecoline 1 l  
33510ecoline 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 2,1

**Dosierung:** 20-50 ml auf 10 Liter

**Webcode:** #tbhs



**Stripper Ecoline®**

Schwach alkalischer kennzeichnungsfreier Grundreiniger für alle wasserbeständigen, aber alkaliempfindlichen Bodenbeläge. Entfernt rasch strapazierte Polymer- und Wachsfilme sowie Fett- und Ölverschmutzungen. Materialschonend.

**Art.Nr.**  
250555 10 l



**Prod.-Code:** - **pH-Wert:** 10

**Dosierung:** 3 Liter auf 10 Liter

**Webcode:** #6ufr

## PET-Sprühflaschen


**Flächendesinfektionsreiniger 330<sup>1)</sup>**

Lorito® DR 3301 reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (u. a. Noro-Virus) – aldehydfrei und damit geruchsneutral. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM, DVV, EN und eingetragen in der VAH- Desinfektionsmittel-Liste.

Art.Nr.  
330107

GEBINDE  
0.75 l

Typ  
PET Sprüh



PROD.-CODE: GD30

pH-WERT: 12

DOSIERUNG: nach VAH, s. Produktdatenbl.

Webcode: #86qx


**Ready 360**

Gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Duftreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Reinigt gründlich und trocknet streifenfrei – mit Frischduft.

Art.Nr.  
136004

Gebinde  
0.75 l

Typ  
PET Sprüh



Prod.-Code: GU 50

pH-Wert: 7

Dosierung: 2 l / 10 l bis pur

Webcode: #9vpq


**Restrofix 442**

Gebrauchsfertiger Öl-, Fett-, Ruß- und Schmutzlöser. Reinigt alle waserbeständigen und alkalistabilen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Porzellan, Stein und Kunststoff. Restrofix ist leicht und schnell einsetzbar. Der Sprühkopf garantiert eine äußerst sparsame Verwendung und damit hohen wirtschaftlichen Nutzen.

Art.Nr.  
144204

Gebinde  
0.75 l

Typ  
PET Sprüh



Prod.-Code: -

pH-Wert: 11

Dosierung: pur

Webcode: #u8v3


**Saniready 366**

Gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Duftreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Reinigt gründlich und trocknet streifenfrei, mit Frischduft. Zur rückstandsfreien Reinigung bei hoher Materialschonung auf allen säurefesten Materialien und Oberflächen (Becken, Bäder, Duschen, Toiletten, Wannen, Fliesen, Geräte u.a.m.).

Art.Nr.  
136604

Gebinde  
0.75 l

Typ  
PET Schaum



Prod.-Code: -

pH-Wert: 2,1

Dosierung: pur

Webcode: #696w


**Tableclean Fresh 209**

Tableclean dient zur Reinigung aller lösemittelbeständigen und farbichten Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Keramik, Holz etc. Empfindliche Oberflächen vor der Reinigung auf Beständigkeit überprüfen!

Item No.  
120904

Bundle  
0,75 l

Type  
PET Sprüh



Prod.-Code: -

pH-Wert: -

Dosierung: pur

Webcode: #543e

1) Hinweis: Weitere Informationen zu Labels und Zertifizierungen finden Sie auf Seite 10.



i Internationale Vertretungen	
	Belgien
	Frankreich
	Finnland
	Griechenland
	Großbritannien
	Irland
	Italien
	Kroatien
	Lettland
	Litauen
	Luxemburg
	Malta
	Österreich
	Polen
	Portugal
	Slowenien
	Syrien
	Tschechische Republik
	Türkei
	Ukraine
	Ungarn





# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Otto Oehme GmbH

## I. Allgemeines / Geltungsbereich

- Wir liefern ausschließlich zu nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, die auch für zukünftige Lieferungen und Ergänzungsaufträge einschließlich Beratungsleistungen gelten.
- Abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers wird widersprochen. Sie werden nur Vertragsbestandteil, wenn ihre Geltung ausdrücklich schriftlich anerkannt wird.
- Abweichungen oder Nebenabreden bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung.
- Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande durch die schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung des Auftrages.
- Bestellungen auf elektronischem Wege werden unverzüglich bestätigt. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
- Die Mindestauftragshöhe beträgt 150 Euro netto.
- Elektrisch betriebene Reinigungsmaschinen und Anlagen der Otto Oehme GmbH werden ausschließlich für gewerbliche und industrielle Anwendungen als Arbeitsmaschinen vertrieben und fallen nicht unter den Geltungsbereich und die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes – ElektroG.

## II. Preise und Zahlungsbedingungen

- Es gelten grundsätzlich die am Tag der Bestellung angebotenen Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer ohne jeden Abzug.
- Unsere Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager. Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung sowie sonstige Versandkosten werden gesondert berechnet.
- Die Zahlung ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Besteller in Zahlungsverzug und die Forderung ist gem. §§ 286, 288 BGB zu verzinsen.
- Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

## III. Lieferung

- Liefertermine gelten nur annähernd, es sei denn, diese wurden schriftlich von uns als verbindlich bestätigt. Bei Fristüberschreitungen muss der Käufer schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Frühestens mit Ablauf der Nachfrist kann Verzug eintreten.
- Bei Verzug oder von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung beschränken sich die Rechte des Käufers darauf, sich vom Vertrag zu lösen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir hätten vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
- Unvorhergesehene Ereignisse, die uns die Erfüllung unserer Leistung technisch oder wirtschaftlich unmöglich machen oder erschweren und die wir nicht zu vertreten haben, berechtigen uns, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder unsere Lieferung angemessen hinauszuschieben, ohne dass der Käufer Anspruch auf Schadensersatz oder Nachlieferung hat.
- Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Ausliefe-

rung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

## IV. Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor, solange uns noch Forderungen aus der gegenwärtigen Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen.
- Unsere Ware darf entsprechend dem Vertragszweck bis auf Widerruf weiterveräußert oder weiterverarbeitet werden, sie darf jedoch ohne unsere schriftliche Zustimmung weder verpfändet noch sicherungsübereignet werden. Erfolgt eine Bearbeitung der Ware mit uns nicht gehörender Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu der sonstigen verarbeiteten Ware. Bei Weiterverkauf tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung bis zur Höhe unserer Forderung einschließlich Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten. Die Kaufpreisforderung wird hiermit sicherungshalber an uns abgetreten.
- Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Niederlassungswechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug der bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 3, dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
- Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung sind wir zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

## V. Gewährleistung / Mängel

- Der Käufer hat die Sendung sofort nach Empfang vollständig, quantitativ und qualitativ sowie sonst auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Beanstandungen wegen Sachmängeln, Falschlieferungen, Mengenabweichungen oder sonstigen, sind, soweit durch zumutbare Untersuchungen feststellbar, unverzüglich – bei erkennbaren Mängeln binnen einer Ausschlussfrist von sieben Tagen nach Erhalt der Ware – schriftlich geltend zu machen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Sämtliche Reklamationen sind zwingend Muster der beanstandeten Waren beizufügen, da ansonsten eine Bearbeitung der Beanstandungen nicht erfolgen kann.
- Bei berechtigten Beanstandungen leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist uns ein Umtausch nicht möglich oder die Ersatzlieferung erneut mangelhaft, werden wir nach Wahl des Käufers die Ware zurücknehmen (Rücktritt) oder einen Preisnachlass einräumen (Minderung). Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich welcher Art, mit Ausnahme sol-

cher aus einem Produkthaftungsgesetz oder der Produkthaftung selbst sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Chemische Produkte (Reinigungsmittel), Pflegeprodukte, Beschichtungen etc. werden max. bis zu 12 Monaten nach Kaufdatum zurückgenommen (Ausnahme Beanstandungen).

- Bei Sonderanfertigungen besteht kein Rückgaberecht.

## VI. Auskünfte und Beratung

- Auskünfte und Beratungen durch unsere Mitarbeiter erfolgen nach bestem Wissen und Können, jedoch freibleibend und unverbindlich. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis, auch keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag, so dass wir aus dieser Tätigkeit nicht haften. Auskünfte und Beratungen sind ein freiwilliger Kundendienst, der keinerlei Haftung unsererseits oder unserer Mitarbeiter begründet.
- Zusicherungen sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich durch die Geschäftsleitung erfolgen.

## VII. Erfüllungsort / Gerichtsstand

- Erfüllungsort für die Leistungen des Käufers und die Leistungen der Verkäuferin – auch bei Verkauf frachtfrei oder fob etc. – ist Schwabach.
- Ist der Käufer Vollkaufmann, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.

## VIII. Datenschutz

Nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ist es uns gestattet, im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses personenbezogene Daten zu speichern. Die Verwendung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu den gesetzlich zugelassenen Möglichkeiten. Mit der Kenntnisnahme dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen wird der Käufer über die Speicherung seiner Daten informiert.

## IX. Haftungsbeschränkungen

- Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- oder Gesundheitsschäden des Kunden.
- Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Das gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden oder Arglist vorwerfbar ist.

## X. Sonstiges

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftliche Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

## Stichwortverzeichnis

<b>Allzweckreiniger</b>	6,7	Handgeschirrspülmittel	36	PET-Sprühflaschen	43
Aluminium-Geschirreiniger	38	Handseife	39	Polsterreinigung	22
Armaturenreiniger	29, 30	Handwaschpaste	39	Porenfüller	19
Automatenreiniger	8, 14, 22	Hartbeschichtung	18-21		
		Hautpflege	39	<b>Raumbeschaffung</b>	26, 30
<b>Beschichtungen</b>	16, 18-21	Hautreinigung	39	Reinigungsmilch	22
Biologische Reiniger (EU Label)	7,30	Hautschutz	39		
Bodengrundreiniger	8, 9	Hochleistungswischpflege	14, 15	<b>Sanitär</b>	29-32
Bodensanierung	19,21	Hygienische Handwäsche	40	Sanitärdesinfektion	11, 40
Bodenwischpflege	12-15			Sanitärgrundreinigung	31
		<b>Industriereiniger</b>	22	Sanitärraumreiniger	29, 30
<b>Chrompflege</b>	30, 36	Inventarreiniger	6, 25	Schaumreiniger	30
Citrusduft	11, 30			Schaumseife	39
		<b>Kalklöser</b>	29, 30, 38	Schreibtischreiniger	25
<b>Desinfektionsreiniger</b>	11	Kaugummienteiser	26	Seifenreiniger	15
Desinfektionswaschmittel	34	Kaugummientferner	26	Spenderseife	39
Duftgranulat	26	Kehrspäne	25	Spiegelreinigung	25
Duftreiniger	11, 23	Klarspüler	37	Sprühextraktionsreiniger	27
		Kleberentferner	25	Spülmaschinenentkalker	38
<b>Ecoline</b>	42	Küchendesinfektion	11	Spülmaschinenklarspüler	37
Eddingentferner	25, 26	Konvektomatenreiniger	36	Spülmaschinenreiniger	37, 38
Edelstahlpflege	36	Küchenfettlöser	36	Steinversiegelung	21
Edelstahlreiniger	36	Küchenreiniger	9, 36, 37		
Emulsionen	18	Kugelschreiberentferner	25	<b>Teppichfeuchtreinigung</b>	27
Entschäumer	28	Kunststeinversiegelung	21	Teppichfleckentferner	26
		<b>Lamellenreiniger</b>	8	Teppichnassreinigung	27
<b>Fahrzeug</b>	24	Laminatreiniger	12	Teppichshampooierung	27
Feinstein	14, 22, 23, 29			Teppichtrockenreinigung	27
Fenster	25	<b>Marmorpflege</b>	12,13	Textilfleklöser	26
Fettlöser	9, 36	Marmorschutz	21	Toilettenreinigung	31, 32
Fleklöser	25, 26	Maschinengeschirreiniger	37, 38	Trockenkehrreinigung	24
		Maschinenklarspüler	37		
<b>Geschirrgrundreiniger</b>	36, 37	Moppwaschmittel	33	<b>Universalreiniger</b>	6
Geschirreiniger	36, 37			<b>Waschmittel</b>	33-35
Geruchstilger	30	<b>Nasszellenreinigung</b>	29-32	Waschpaste	39
Glasreiniger	23	Natursteinversiegelung	21	Weichbeschichtung	18, 19
Gläserespülmittel	36, 37	Neutralreiniger	6	Weichspüler	35
Glanzreiniger	12, 13	<b>Oberflächenreiniger</b>	6, 12, 13, 25	Wischpflegen	12-15
Grillreiniger	36	Öl-/Fettlöser	9, 36		
Großküchenhygiene	11, 37, 38	<b>Parkettpflege</b>	16, 17, 19		
Großmarktreinigung	8, 14	Parkettreinigung	17		
Grundreiniger	8,9				
<b>Händedesinfektion</b>	40				

## Piktogramme

 Auto	 Dusche	 Oberflächenreinigung	 Sanitärbereich	 zum Sprühen
 Automatenreinigung	 Küche	 Händereinigung	 Armaturen	 Handspülen
 Beschichten	 Fensterreinigung	 Handwäsche	 Toilettenreinigung	 Spülmaschine
 Einscheibenmaschine	 Fleckentferner	 Hochdruckreinigung	 desinfizierend	 Geschirreiniger
 Beschichten	 Fliesenboden	 manuelle Reinigung	 Saugen	 Sprühextraktion
 Besenreinigung	 Polieren	 Reinigungsautomat	 Shampooieren	 Teppichboden
 Büro	 Spraycleanern	 Nassreinigung	 für Spender	 umweltschonend
 Bürstsaugen	 manuelle Reinigung	 rutschhemmend	 Sportböden	 Waschmaschine



*Katalog als PDF  
downloaden:*



Otto Oehme GmbH  
Industriestr. 20  
90584 Allersberg  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9176 / 98 05 0  
Fax: +49 (0) 9176 / 98 05 55  
E-Mail: [info@oehme-lorito.de](mailto:info@oehme-lorito.de)  
[www.oehme-lorito.de](http://www.oehme-lorito.de)